The Lepidopterological Society of Japan

井上宗二氏採集の利尻島のシャクガ科

井　上　　寛[1)]

A list of the Geometridae collected by Mr. Soji Inoue on the island of Rishiri, Hokkaido

By Hiroshi Inoue

今年7月はじめに，京都平安高校に井上宗二氏を訪ね，氏の豊富な採集品を調べることができた．そのなかで利尻島で1958年7月29日から8月6日の間に採集されたシャクガをここに記録して，分布資料としたい．採集された場所はすべて鬼脇（オニワキ）〔村〕と鴛泊（オシドマリ）〔村〕（1956年9月に合併され東利尻村となる）の二地域である．

一般に利尻や礼文の蛾は，北海道本土のものに比べて，小型で色彩の淡いのが多いが，別亜種として分けるほどの差異を示す種はないようである．また利尻特産というものもなく，すべての蛾が，今まで得られた範囲では本土と共通である．

本文を書くに当り，貴重な蛾類の調査を許された井上氏に対して厚く御礼申上げる．

GEOMETRINAE アオシャク亜科

1 *Geometra papilionaria subrigua* Prout オオシロオビアオシャク（15♂，2♀）

STERRHINAE ヒメシャク亜科

2 *Scopula apicipunctata* Christ. クロテンシロヒメシャク（1♂）

3 *Sterrha aversata japonica* Inoue エゾキヒメシャク（1♂）

LARENTIINAE ナミシャク亜科

4 *Anaitis perelegans kurilata* Bryk ツマアカナミシャク（9♂，5♀）

5 *Trichodezia kindermanni latifasciaria* Prout シラフシロオビナミシャク（1♀）

6 *Baptria tibiale hiroobi* Inoue シロホソオビクロナミシャク（1♂）

7 *Microloba bella bella* Butl. ホソバナミシャク（1♀）

8 *Brabira artemidora artemidora* Ob. キリバネホソナミシャク（2♂，2♀）

9 *Xanthorhoë abraxina pudicata* Christ. キアシシロナミシャク（9♀）

10 *Hydriomena furcata nexifasciata* Butl. ヤナギナミシャク（2♂）

11 *Calleulype whitelyi whitelyi* Butl. ツマキシロナミシャク（2♂，2♀）

12 *Calleulype placida placida* Butl. キベリシロナミシャク（4♂）

13 *Lygris prunata leucoptera* Djak. チョウセンハガタナミシャク（2♂）

14 *Lygris ledereri inurbana* Prout ウストビモンナミシャク（1♂）

15 *Gandaritis agnes festinaria* Christ. キガシラオオナミシャク（2♂）

16 *Lampropteryx minna* Butl. アトクロナミシャク（1♂）

17 *Ecliptopera umbrosaria umbrosaria* Motsch. オオハガタナミシャク（2♂）

18 *Ecliptopera pryeri* Butl. ソトキナミシャク（1♀）

19 *Eustroma aerosa* Butl. キアミメナミシャク（1♂）

20 *Eustroma melancholica melancholica* Butl. ハガタナミシャク（2♀）

21 *Lobogonodes electaria* Leech キホソスジナミシャク（2♂）

1）神奈川県藤沢市鵠沼4157

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

22 ?*Dysstroma citrata conformalis* PROUT ツマキナカジロナミシャク（1♂）
23 *Venusia cambrica* CURT. ミヤマナミシャク（2♂，1♀）
24 *Perizoma taeniata saxea* WILEM. ヒメカバスジナミシャク（8♂，2♀）
25 *Eupithecia* sp.（1♂）

ENNOMINAE エダシャク亜科

26 *Calospilos sylvata ijimai* INOUE ヒメマダラエダシャク（2♀）
27 *Calospilos orientalis* STGR. クロマダラエダシャク（2♂，11♀）
28 *Taeniophila unio* OB. ミスジシロエダシャク（4♂，1♀）
29 *Cabera purus* BUTL. コスジシロエダシャク（1♂）
30 *Synegia ichinosawana* MATS. マルハグルマエダシャク（1♂）
31 *Cystidia stratonice stratonice* STOLL トンボエダシャク（19♂，2♀）
32 *Metabraxas clerica clerica* BUTL. オオシロエダシャク（1♂）
33 *Arichanna melanaria fraterna* BUTL. キシタエダシャク（1♂，1♀）
34 *Alcis picata* BUTL. シロシタオビエダシャク（2♂）
35 *Deileptenia rebeata* CL. マツオオエダシャク（2♂，1♀）
36 *Boarmia lunifera* BUTL. オオバナミガタエダシャク（5♂）
37 *Phthonosema tendinosaria* BREM. リンゴツノエダシャク（1♂）
38 *Scionomia anomala anomala* BUTL. ツマキウスグロエダシャク（2♂）
39 *Angerona prunaria trubata* PROUT スモモエダシャク（4♂）
40 *Proteostrenia leda* BUTL. シロモンクロエダシャク（1♂）
41 *Selenia tetralunaria* HUFN. ムラサキエダシャク（1♀）
42 *Eucteneurapteryx maculicaudaria* MOTSCH. シロツバメエダシャク（1♀）
43 *Tristrophis veneris* BUTL. トラフツバメエダシャク（1♂）

北海道のギンモンカギバ

本州，四国，九州のギンモンカギバ *Callidrepana patrana palleolus* には，横脈紋のある f. *crassimaculata* INOUE と，これを欠く f. *palleolus* MOTSCHULSKY の2型があるが，私が今まで見た範囲では，北海道産は *palleolus* 型だけである（井上，1962，日本昆虫分類図説第2集第1部 p. 33 参照）．また最近井上宗二氏から見せていただいた利尻島産の6♂1♀も例外なく *palleolus* 型で，北海道本土のと同じように，本州以西のより淡色であった．

若し北海道でとれた *crassimaculata* 型をお持ちの方があったら記録されるようお願いしたい．

〔井 上 寛〕

NII-Electronic Library Service